

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid négatif 120 l porte verre 3x grille, blanche

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009368                                     |
| HF 200/G      | <b>Groupe d'articles</b> | Armoires réfrigérées - froid positif/négatif |



- Volume de chambre [L]: 120
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui

|                                  |                    |   |       |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00009368           | <b>Classe d'énergie</b>                         | D     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 585                | <b>Volume de chambre [L]</b>                    | 120   |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 600                | <b>Volume brut [m3]</b>                         | 0.464 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 855                | <b>Volume net [m3]</b>                          | 0.300 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 54.00              | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | -18   |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.150              | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | -22   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Réfrigérant</b>                              | R600a |

# Fiche technique

Dessin technique



**Armoire réfrigérée froid négatif 120 l porte verre 3x grille, blanche**

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009368                                     |
| HF 200/G      | <b>Groupe d'articles</b> | Armoires réfrigérées - froid positif/négatif |

### Armoire réfrigérée froid négatif 120 l porte verre 3x grille, blanche

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009368                                     |
| HF 200/G      | <b>Groupe d'articles</b> | Armoires réfrigérées - froid positif/négatif |

# 1

#### Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

# 2

#### Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

# 3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Gainé extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- 
- Longue durée de vie et haute résistance

# 4

#### Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

# 5

#### Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

# 6

#### Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid négatif 120 l porte verre 3x grille, blanche

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009368                                     |
| HF 200/G      | <b>Groupe d'articles</b> | Armoires réfrigérées - froid positif/négatif |

**1. Code SAP:**

00009368

**2. Largeur nette [mm]:**

585

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

855

**5. Poids net [kg]:**

54.00

**6. Largeur brute [mm]:**

680

**7. Profondeur brute [mm]:**

650

**8. Hauteur brute [mm]:**

1050

**9. Poids brut [kg]:**

62.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.150

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

D

**14. Réfrigérant:**

R600a

**15. Type de refroidissement:**

Statique avec ventilateur

**16. Matériel:**

Inox

**17. Température ambiante min [° C]:**

10

**18. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**19. Propriétés de l'appareil 2:**

Congelé

**20. Volume de chambre [L]:**

120

**21. Volume brut [m3]:**

0.464

**22. Volume net [m3]:**

0.300

**23. Pieds réglables:**

Oui

**24. Ouverture de l'appareil:**

Charnières droites

**25. Joint:**

Oui

**26. Nombre de portes:**

1

**27. Unité:**

Oui

**28. Type de contrôle:**

Digitale

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Armoire réfrigérée froid négatif 120 l porte verre 3x grille, blanche

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009368                                     |
| HF 200/G      | <b>Groupe d'articles</b> | Armoires réfrigérées - froid positif/négatif |

### 29. Verrou de porte:

Oui

### 32. Dégivrage automatique:

Oui

### 30. Température minimale de l'appareil [° C]:

-18

### 33. Nombre de grilles:

3

### 31. Température maximale de l'appareil [° C]:

-22

### 34. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5