

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012303  |
| SP 90/40 G    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

|                              |          |                                    |                                |
|------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00012303 | <b>Puissance gaz [kW]</b>          | 16.000                         |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 400      | <b>Type de connection gaz</b>      | Gaz naturel,<br>propane butane |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 900      | <b>Nombre de zones</b>             | 2                              |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 900      | <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 8                              |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 44.00    | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b> | 5                              |

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle


Code SAP

00012303

SP 90/40 G

Groupe d'articles

Fourneaux



### Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012303  |
| SP 90/40 G    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

1

#### Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité
- Brûleurs en laiton amovibles
- Flamme éternelle
- Longue durée de vie
- Démontable
  - Économie d'énergie (combustion parfaite)
  - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
  - Facile d'entretien / de nettoyage

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
- Transitions en douceur
  - Nettoyage facile et rapide

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Plus grande résistance à la corrosion

5

#### Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

6

#### Variabilité

- Peut être ajouté à la ligne de produits
- snadná Possibilité de créer un seul module
- Longue durée de vie
  - Économies
  - Gain de place
  - Longue durée de vie

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012303  |
| SP 90/40 G    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00012303

**2. Largeur nette [mm]:**

400

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

44.00

**6. Largeur brute [mm]:**

970

**7. Profondeur brute [mm]:**

440

**8. Hauteur brute [mm]:**

1140

**9. Poids brut [kg]:**

56.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance gaz [kW]:**

16.000

**13. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**16. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.50

**18. Nombre de zones:**

2

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

8

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

5

**21. Matériau de la grille:**

Acier inoxydable

**22. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant

**23. Thermocouple de sécurité:**

Oui

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Nombre de feux/foyers:**

2

**26. Type de zones de cuisson au gaz:**

Classiques

**27. Type de brûleur:**

Laiton, détachable

**28. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2