Technický list

Vlastnosti produktu

Skříň mrazicí 437 l GN 2/1, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00006115
FT 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí



- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Objem komory [l]: 437
- Minimální teplota zařízení [°C]: -18
- Maximální teplota zařízení [°C]: -22
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Typ ovládání: Digitální
- Otevírání zařízení: Panty vlevo
- Automatické odmrazování: Ano
- Roční spotřeba energie [kWh/rok]: 2435


Sap kód	00006115	**Objem brutto [m3]**	1.279
Šířka netto [mm]	693	**Objem netto [m3]**	1.149
Hloubka netto [mm]	826	**Počet GN / EN zařízení**	3
Výška netto [mm]	2008	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 2/1
Hmotnost netto [kg]	118.00	**Minimální teplota zařízení [°C]**	-18
Příkon elektrický [kW]	0.879	**Maximální teplota zařízení [°C]**	-22
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Chladivo**	R290
Energetická třída	D	**Hmotnost chladiva [g]**	102.00
Objem komory [l]	437	**Klimatická třída**	4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Skříň mrazicí 437 l GN 2/1, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00006115
FT 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Skříň mrazicí 437 l GN 2/1, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00006115
FT 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí

1

Izolace 60mm

minimální tepelné ztráty

- šetření el. energie
- menší opotřebení kompresoru díky méně častému spínání

2

Oboustranné otevírání

možnost změnit otevírání z pravé na levou stranu

- vetší variabilita umístění

3

Celonerezové provedení

vnější plášť
použitá jen nerez ocel určená pro styk s potravinami
dobrá údržba
nulová kontaminace
odolává i slabším kyselinám

-
- dlouhá životnost a vysoká odolnost

4

Automatické odmrazování

bezúdržbový provoz
Průběžné odtávání námrazy

- nulová náročnost na kontrolu námrazy obsluhou

5

Výškově nastavitelné nožičky

možnost výškově nastavit lednici do vodováhy

- přesné umístění lednice u do nerovných podlah, zajistí díky vyvážení správný chod agregátu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Skříň mrazicí 437 l GN 2/1, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00006115
FT 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí

1. **Sap kód:**
   00006115
2. **Šířka netto [mm]:**
   693
3. **Hloubka netto [mm]:**
   826
4. **Výška netto [mm]:**
   2008
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   118.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   700
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   850
8. **Výška brutto [mm]:**
   2150
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   149.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.879
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energetická třída:**
    D
14. **Chladivo:**
    R290
15. **Typ chlazení:**
    Dynamické
16. **Materiál:**
    Nerez
17. **Min teplota okolí [°C]:**
    10
18. **Max. teplota okolí [°C]:**
    43
19. **Doplňující informace:**
    Police jsou vyjímatelné a polohovatelné.
20. **Typ vlastností zařízení 2:**
    Mrazicí
21. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 2/1
22. **Počet GN / EN zařízení:**
    3
23. **Objem komory [l]:**
    437
24. **Objem brutto [m3]:**
    1.279
25. **Objem netto [m3]:**
    1.149
26. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
27. **Tloušťka izolace [mm]:**
    50
28. **Otevírání zařízení:**
    Panty vlevo

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Skříň mrazicí 437 l GN 2/1, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00006115
FT 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí

29. Počet dveří:
1

30. Agregát:
Ano

31. Typ ovládání:
Digitální

32. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:
2435

33. Minimální teplota zařízení [°C]:
-18

34. Maximální teplota zařízení [°C]:
-22

35. Automatické odmrazování:
Ano

36. Cyklus řízeného rozmrazování:
Ano

37. Hmotnost chladiva [g]:
102.00

38. Počet roštů:
3

39. Klimatická třída:
4

40. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062