

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00110066
FTHR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00110066	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	800 x 510
Nettohöhe [MM]	900	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	81.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00110066
FTHR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00110066
FTHR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Eine kombinierte Stahlplatte

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00110066
FTHR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00110066

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

81.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

95.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

19. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

23. Sicherheitsthermostat:

Ja

24. Verstellbare Füße:

Ja

25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 510

26. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00110066
FTHR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

30. Top -Typ:

kombiniert