Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühltisch GN-3D		
Modell	**SAP -Code**	00039826
MNT 3DN	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 3
- Anzahl der Türen: 3
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 38
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00039826	**Anzahl der GN / en**	3
Netzbreite [MM]	1795	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	700	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-2
Nettohöhe [MM]	900	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	8
Nettogewicht / kg]	114.00	**Kältemittel**	R290
Power Electric [KW]	0.147	**Arbeitsplatzmaterial**	SS201
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittelgewicht [g]**	108.00
Energieklasse	A	**Klimaklasse**	4
Kammervolumen [l]	465	**Höhe mit Rand [mm]**	940
Anzahl der Türen	3		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühltisch GN-3D		
Modell	**SAP -Code**	00039826
MNT 3DN	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische





tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühltisch GN-3D		
Modell	**SAP -Code**	00039826
MNT 3DN	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

1

Energieklasse A – niedriger jährlicher Energieverbrauch 525 kWh

Sehr energieeffizienter Betrieb

- Niedrigere Energiekosten

2

GN 1/1 passt in die Schubladen

Kein Rost erforderlich

- Bessere Ergonomie, Platzersparnis

3

Schubladen und Roste optional erhältlich

Kundenspezifische Anpassung

- Effiziente Raumnutzung entsprechend den Kundenanforderungen

4

Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet
Gute Wartung
Null Kontamination
Noch schwächere Säuren resistent

- Langes Leben und hohe Haltbarkeit

5

Gebrauchtes Kältemittel R290

Kühlmittel ohne Freonen

- nicht um die Umwelt wetteifern

6

Isolierung 60 mm

Starke PU-Isolierung, geringere Wärmeverluste

- Geringerer Energieverbrauch und stabile Innentemperatur auch bei höherer Umgebungstemperatur (bis 38 °C)

7

Automatische Abtauung

Minimaler Eingriff durch das Personal

- Spart Personalzeit und sorgt für zuverlässigeren Betrieb

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühltisch GN-3D		
Modell	**SAP -Code**	00039826
MNT 3DN	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

1. **SAP -Code:**
   00039826
2. **Netzbreite [MM]:**
   1795
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   114.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   740
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   910
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   131.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.147
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    A
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    statisch mit Ventilator
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    0
19. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    38
20. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
21. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
22. **Anzahl der GN / en:**
    3
23. **Kammervolumen [l]:**
    465
24. **Arbeitsplatzmaterial:**
    SS201
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Isolationsdicke [MM]:**
    60
27. **Dichtung:**
    Ja
28. **Anzahl der Türen:**
    3

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühltisch GN-3D		
Modell	**SAP -Code**	00039826
MNT 3DN	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

29. Einheit:
rechts

30. Steuertyp:
digital

31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
525

32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

34. Automatisches Auftauen:
Ja

35. Kältemittelgewicht [g]:
108.00

36. Anzahl der Gitter:
3

37. Bruttovolumen [M3]:
1.239

38. Nettovolumen [M3]:
1.131

39. Klimaklasse:
4

40. Höhe mit Rand [mm]:
940

41. Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com