

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009404  |
| SPF 80 E      | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

|                                  |          |                                    |                    |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00009404 | <b>Alimentation</b>                | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 800      | <b>Nombre de zones</b>             | 4                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 700      | <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 2,5                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 866      | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b> | 2,5                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 83.00    | <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b> | 2,5                |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 12.000   | <b>Puissance de la zone 4 [kW]</b> | 2,5                |


# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009404  |
| SPF 80 E      | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009404  |
| SPF 80 E      | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00009404

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

866

**5. Poids net [kg]:**

83.00

**6. Largeur brute [mm]:**

840

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1065

**9. Poids brut [kg]:**

94.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

12.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Indicateurs:**

Voyants de marche

**16. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.00

**18. Nombre de zones:**

4

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

2,5

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

2,5

**21. Puissance de la zone 3 [kW]:**

2,5

**22. Puissance de la zone 4 [kW]:**

2,5

**23. Température maximale de l'appareil [° C]:**

400

**24. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**26. Pieds réglables:**

Oui

**27. Nombre de feux/foyers:**

4

**28. Type de zones de cuisson électriques:**

Carré

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009404  |
| SPF 80 E      | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

### 29. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

4