

### Fritéza elektrická 0,5 kW/l, 30 l stolní s výpustí 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00000904                     |
| FE 60 T/P    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |




- Objem vany [l]: 30
- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 570 x 440 x 80

|                            |          |                               |                |
|----------------------------|----------|-------------------------------|----------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00000904 | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.000         |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 370      | <b>Objem vany [l]</b>         | 30             |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 370      | <b>Počet košů</b>             | 1              |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 240      | <b>Rozměr koše [mm]</b>       | 570 x 440 x 80 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 30.00    |                               |                |

Fritéza elektrická 0,5 kW/l, 30 l stolní s výpustí 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00000904                     |
| FE 60 T/P    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |



### Fritéza elektrická 0,5 kW/l, 30 l stolní s výpustí 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00000904                     |
| FE 60 T/P    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

1

#### Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
- materiál nerezne
  - úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

3

#### Efektivní studená zóna

- zabraňuje přepalování zbytků potravin
- nedochází ke změně chuti oleje
  - delší životnost oleje
  - snadný přístup a údržba

4

#### Vyjímatelné topné těleso

- delší životnost
- snadný přístup
  - plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
  - snadný přístup i do rohů a úspora času

5

#### Vyjímatelná nádoba

- nerez nádoba s ušima
  - snazší čištění a manipulace
  - možnost mytí nádoby v myčce

6

#### Manipulace

- snadná přenositelnost
  - flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7

#### Prevence samovznícení

- vyšší zadní komínek
  - bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8

#### 2 termostaty

- pojistný a pracovní termostat
  - bezpečnost provozu
  - prevence samovznícení
  - prevence přepalování oleje

### Fritéza elektrická 0,5 kW/l, 30 l stolní s výpustí 400 V

|           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| Model     | Sap kód         | 00000904                     |
| FE 60 T/P | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

**1. Sap kód:**

00000904

**2. Šířka netto [mm]:**

370

**3. Hloubka netto [mm]:**

370

**4. Výška netto [mm]:**

240

**5. Hmotnost netto [kg]:**

30.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

390

**7. Hloubka brutto [mm]:**

390

**8. Výška brutto [mm]:**

260

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

35.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

15.000

**13. Zapalování:**

Elektrické

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

Nerez

**16. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**19. Standardní výbava k zařízení:**

víka, koše, sběrná nádoba s filtrem

**20. Objem vany [l]:**

30

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

190

**22. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**23. Pojistný termostat do x °C:**

235

**24. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**25. Materiál tělesa:**

AISI 304

**26. Počet košů:**

1

**27. Rozměr koše [mm]:**

570 x 440 x 80

**28. Konstrukce topného tělesa:**

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

# Technický list

Technické parametry



Fritéza elektrická 0,5 kW/l, 30 l stolní s výpustí 400 V

|           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| Model     | Sap kód         | 00000904                     |
| FE 60 T/P | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

## 29. Typ výpusti:

Do podestavby

## 31. Umístění ohřevu:

Vnitřní

## 30. Výpust:

Ano

## 32. Průřez vodičů CU [mm²]:

4