

Plateau de refroidissement modèle 2D


Modell	SAP -Code	00038928
MT 902 N	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 2
- Anzahl der Türen: 2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Isolationsdicke [MM]: 35
- Einheit: unten
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00038928	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Netzbreite [MM]	900	GN -Gerätetiefe	150
Nettentiefe [MM]	700	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	2
Nettohöhe [MM]	900	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8
Nettogewicht / kg]	72.00	Kältemittel	R290
Power Electric [KW]	0.200	Arbeitsplatzmaterial	SS201
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittelgewicht [g]	80.00
Energieklasse	A	Klimaklasse	4
Kammervolumen [l]	257	Dicke der Arbeitsplatte [MM]	35.00
Anzahl der Türen	2	Höhe mit Rand [mm]	940
Anzahl der GN / en	2	Dicke hinterer Rand [mm]	1.50

Plateau de refroidissement modèle 2D		
Modell	SAP -Code	00038928
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische
MT 902 N		



Plateau de refroidissement modèle 2D

Modell	SAP -Code	00038928
MT 902 N	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1

Energieklasse A – niedriger jährlicher Energieverbrauch 883 kWh

Sehr energieeffizienter Betrieb

- Niedrigere Energiekosten

2

Isolierung 35 mm

Starke PU-Isolierung, geringere Wärmeverluste

- Geringerer Energieverbrauch und stabile Innentemperatur auch bei höherer Umgebungstemperatur (bis 43 °C)

3

Automatische Abtauung

Minimaler Eingriff durch das Personal

- Spart Personalzeit und sorgt für zuverlässigeren Betrieb

4

Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet
Gute Wartung
Null Kontamination
Noch schwächere Säuren resistent

- Langes Leben und hohe Haltbarkeit

5

Gebrauchtes Kältemittel R290

Kühlmittel ohne Freonen

- nicht um die Umwelt wetteifern

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Plateau de refroidissement modèle 2D

Modell	SAP -Code	00038928
MT 902 N	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00038928

2. Netzbreite [MM]:

900

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

72.00

6. Bruttobreite [MM]:

970

7. Grobtiefe [MM]:

765

8. Bruttohöhe [MM]:

1095

9. Bruttogewicht [kg]:

83.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.200

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

A

14. Kältemittel:

R290

15. Kühltyp:

statisch

16. Material:

Edelstahl

17. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

18. Min Umgebungstemperatur [° C]:

18

19. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

20. Weitere Informationen:

Převrátka 600 x 400 nevejde

21. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

22. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

23. Anzahl der GN / en:

2

24. GN -Gerätetiefe:

150

25. Kammervolumen [l]:

257

26. Arbeitsplatzmaterial:

SS201

27. Isolationsdicke [MM]:

35

28. Anzahl der Türen:

2

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Plateau de refroidissement modèle 2D

Modell	SAP -Code	00038928
MT 902 N	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

29. Einheit:

unten

30. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

883

31. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

2

32. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

33. Automatisches Auftauen:

Ja

34. Kältemittelgewicht [g]:

80.00

35. Anzahl der Gitter:

2

36. Bruttovolumen [M3]:

0.813

37. Nettovolumen [M3]:

0.567

38. Klimaklasse:

4

39. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

35.00

40. Höhe mit Rand [mm]:

940

41. Dicke hinterer Rand [mm]:

1.50

42. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5