

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Steak grill semi-automatique

Modèle

KDA 66 ED

Code SAP

00009992

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm

Code SAP	00009992	Poids net [kg]	90.00
Largeur nette [mm]	658	Puissance électrique [kW]	12.000
Profondeur nette [mm]	760	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	650 x 480 + 320 x 380 + 320 x 380
Hauteur nette [mm]	442	Type de surface de l'appareil	Lisse

Fiche technique

Dessin technique



Steak gril semi-automatique

Modèle


Code SAP

00009992

KDA 66 ED

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

Paramètres techniques



Steak gril semi-automatique

Modèle

KDA 66 ED

Code SAP

00009992

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00009992

2. Largeur nette [mm]:

658

3. Profondeur nette [mm]:

760

4. Hauteur nette [mm]:

442

5. Poids net [kg]:

90.00

6. Largeur brute [mm]:

725

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

564

9. Poids brut [kg]:

99.00

10. Type d'appareil:

Appareil neutre

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

12.000

13. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

14. Matériel:

AISI 430

15. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

16. Finition de surface:

Chrome poli 0,03 mm

17. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

19. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

650 x 480 + 320 x 380 + 320 x 380

20. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

21. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

22. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures

23. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

24. Type de surface de l'appareil:

Lisse